使用上の注意

[クリーニングプロ] 強酸/強アルカリ性液剤、塩素系液剤、樹脂腐食性のある液剤、塗料等の粘性の高い液剤や硬化型液剤、粉状等の個体物の入った液剤には使用できません。 【アルカライン】酸性液剤、塩素系液剤、樹脂腐食性のある液剤、塗料等の粘性の高い液剤や硬化型液剤、粉状等の個体物の入った液剤には使用できません。

液を入れた状態で高温になる場所には置かないでください。

指定の分類の液以外は、使用しないでください。

使用液剤は、トリガースプレー毎に決め、他の液を使用の場合は新たに専用のトリガースプレーを設定して使用してください。

夜間等長時間使用しない場合は、液を抜いて空にして保管してください。スプレーガン内の残液も抜いてください。

液を入れたまま長時間放置しないでください。

直射日光のあたる場所に置かないでください。

ボトル容量まで満注にして使用しないでください。(使用最大液量をご参照ください)

熱源や高温の部位、火(炎)に向けて絶対に噴射しないでください。

人や動物に向けて噴射しないでください。



どっちも噴射を



テクニカルインフォメーション

| モデル | マーキュリー ダブルアクションスプレー クリーニングプロ 360 0.5L (青・赤・黄・緑) | | | |
|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 品番 | MCWS-CL05/360 • | MCWS-CL05/360R • | MCWS-CL05/360Y | MCWS-CL05/360G • |
| JAN コード | 4580018810038 | 4580018810342 | 4580018810359 | 4580018810366 |
| 使用可能液性範囲 | pH6~8 | | 原産国 | ポーランド |
| サイズ | 89 × 120 × 275 : D × W × H (mm) | | パッキン類材質 | FPN |
| 使用可能容量 | 500ml | | ボトル材質 | HDPE |
| 本体最大容量 | 550ml | | その他部材 | PE、PP |
| 本体重量 | 152g | | 備考:360°システム仕様 / | カラーバリエーションあり |

| モデル | マーキュリー ダブルアクションスプレー クリーニングプロ 360 1.0L (青・赤・黄・緑) | | | |
|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 品番 | MCWS-CL10/360 • | MCWS-CL10/360R • | MCWS-CL10/360Y | MCWS-CL10/360G • |
| JAN ⊐−ド | 4580018810069 | 4580018810373 | 4580018810380 | 4580018810397 |
| 使用可能液性範囲 | pH6~8 | | 原産国 | ポーランド |
| サイズ | 103 × 130 × 337 : D × W × H (mm) | | パッキン類材質 | FPN |
| 使用可能容量 | 1,000ml | | ボトル材質 | HDPE |
| 本体最大容量 | 1,100ml | | その他部材 | PE、PP |
| 本体重量 | 198g | | 備考:360°システム仕様 / | カラーバリエーションあり |

| モデル | マーキュリー ダブルアクションスプレー アルカライン 0.5L | | | |
|----------|---------------------------------|---------|-------|--|
| 品番 | MCWS-AL05 | 原産国 | ポーランド | |
| JAN ⊐−ド | 4580018810076 | パッキン類材質 | EPDM | |
| 使用可能液性範囲 | pH7~14 | ボトル材質 | HDPE | |
| サイズ | 89 × 120 × 275 : D × W × H (mm) | その他部材 | PE、PP | |
| 使用可能容量 | 500ml | 本体最大容量 | 550ml | |
| 本体重量 | 140g | | | |

| モデル | マーキュリー ダブルアクションスプレー アルカライン 1.0L | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|--|
| 品番 | MCWS-AL10 | 原産国 | ポーランド | |
| JAN コード | 4580018810083 | パッキン類材質 | EPDM | |
| 使用可能液性範囲 | pH7~14 | ボトル材質 | HDPE | |
| サイズ | 103 × 130 × 337 : D × W × H (mm) | その他部材 | PE、PP | |
| 使用可能容量 | 1,000ml | 本体最大容量 | 1,100ml | |
| 本体重量 | 173g | | | |

※各機種に適した液体のみご使用ください。※爆発、引火の危険性がある物質(特に発火点が55 で以下の物質)は使用しないでください。※排出する液体は法的規制を受ける場合があります。各地域の法令を遵守し正しく処理してく ださい。※本製品は保管容器ではありません。使用後は必ず容器を空にし、流水できれいに洗ってください。※洗剤や薬品を取り扱う際には、その注意事項に従い、安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して作業をしてください。

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合があります。製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

E I H O 株式会社 栄豊シッピング 商事部

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央5-4-10 ベルス・ベイサイド 701 TEL.045-507-0014(代)FAX.045-507-0441 http://www.eiho-ship.co.jp

噴射作業の時短!塗布量アップ! スーパーダブルアクション式 トリガースプレー 0.5L / 1L



中性~弱アルカリ性

alka line アルカリ性 もあります

使用上の注意

[クリーニングプロ] 強酸/強アルカリ性液剤、塩素系液剤、樹脂腐食性のある液剤、塗料等の粘性の高い液剤や硬化型液剤、粉状等の個体物の入った液剤には使用できません。 【アルカライン】酸性液剤、塩素系液剤、樹脂腐食性のある液剤、塗料等の粘性の高い液剤や硬化型液剤、粉状等の個体物の入った液剤には使用できません。

液を入れた状態で高温になる場所には置かないでください。

指定の分類の液以外は、使用しないでください。

使用液剤は、トリガースプレー毎に決め、他の液を使用の場合は新たに専用のトリガースプレーを設定して使用してください。

夜間等長時間使用しない場合は、液を抜いて空にして保管してください。スプレーガン内の残液も抜いてください。

液を入れたまま長時間放置しないでください。

直射日光のあたる場所に置かないでください。

ボトル容量まで満注にして使用しないでください。(使用最大液量をご参照ください)

熱源や高温の部位、火(炎)に向けて絶対に噴射しないでください。

人や動物に向けて噴射しないでください。



どっちも噴射を 動画で確認!



テクニカルインフォメーション

| モデル | マーキュリー ダブルアクションスプレー クリーニングプロ 360 0.5L (青・赤・黄・緑) | | | |
|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 品番 | MCWS-CL05/360 • | MCWS-CL05/360R • | MCWS-CL05/360Y | MCWS-CL05/360G • |
| JAN ⊐−ド | 4580018810038 | 4580018810342 | 4580018810359 | 4580018810366 |
| 使用可能液性範囲 | pH6~8 | | 原産国 | ポーランド |
| サイズ | 89 × 120 × 275 : D × W × H (mm) | | パッキン類材質 | FPN |
| 使用可能容量 | 500ml | | ボトル材質 | HDPE |
| 本体最大容量 | 550ml | | その他部材 | PE, PP |
| 本体重量 | 152g | | 備考:360°システム仕様 / | カラーバリエーションあり |

| モデル | マーキュリー ダブルアクションスプレー クリーニングプロ 360 1.0L (青・赤・黄・緑) | | | |
|----------|---|---------------|------------------|------------------|
| 品番 | MCWS-CL10/360 ● MCWS-CL10/360R ● | | MCWS-CL10/360Y • | MCWS-CL10/360G • |
| JAN ⊐−ド | 4580018810069 | 4580018810373 | 4580018810380 | 4580018810397 |
| 使用可能液性範囲 | pH6~8 | | 原産国 | ポーランド |
| サイズ | 103 × 130 × 337 : D × W × H (mm) | | パッキン類材質 | FPN |
| 使用可能容量 | 1,000ml | | ボトル材質 | HDPE |
| 本体最大容量 | 1,100ml | | その他部材 | PE、PP |
| 本体重量 | 198g | | 備考:360°システム仕様 / | カラーバリエーションあり |

| モデル | マーキュリー ダブルアクションスプレー アルカライン 0.5L | | | |
|----------|---------------------------------|---------|-------|--|
| 品番 | MCWS-AL05 | 原産国 | ポーランド | |
| JAN ⊐−ド | 4580018810076 | パッキン類材質 | EPDM | |
| 使用可能液性範囲 | pH7~14 | ボトル材質 | HDPE | |
| サイズ | 89 × 120 × 275 : D × W × H (mm) | その他部材 | PE、PP | |
| 使用可能容量 | 500ml | 本体最大容量 | 550ml | |
| 本体重量 | 140g | | | |

| モデル | マーキュリー ダブルアクションスプレー アルカライン 1.0L | | | |
|----------------|----------------------------------|---------|---------|--|
| 品番 | MCWS-AL10 | 原産国 | ポーランド | |
| JAN ⊐−ド | 4580018810083 | パッキン類材質 | EPDM | |
| 使用可能液性範囲 | pH7~14 | ボトル材質 | HDPE | |
| サイズ | 103 × 130 × 337 : D × W × H (mm) | その他部材 | PE、PP | |
| 使用可能容量 1,000ml | | 本体最大容量 | 1,100ml | |
| 本体重量 | 173g | | | |

※各機種に適した液体のみご使用ください。※爆発、引火の危険性がある物質(特に発火点が55 で以下の物質)は使用しないでください。※排出する液体は法的規制を受ける場合があります。各地域の法令を遵守し正しく処理してく ださい。※本製品は保管容器ではありません。使用後は必ず容器を空にし、流水できれいに洗ってください。※洗剤や薬品を取り扱う際には、その注意事項に従い、安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して作業をしてください。

製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合があります。製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

E I H O 株式会社 栄豊シッピング 商事部

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央5-4-10

ベルス・ベイサイド 701 TEL.045-507-0014(代)FAX.045-507-0441

http://www.eiho-ship.co.jp

取扱店



スーパーダブルアクション式 トリガースプレー 0.5L / 1L



(水) スーパーダブルアクション

噴射作業の時短!塗布量アップ! トリガーハンドルを握ったときはもちろん、 離したときにも連続噴射します!



逆さ・横吹きもできる 360°システム

スプレーを逆さにしたり あらゆるポジションからの噴射が可能です。

- ●液量確認スリット採用
- ●丈夫で安定のベースリング採用





選べる









ミスト~ストレートで 噴射仕様を変更できます。



(+)

丈夫かつ安定性を確保。 ボトルへのダメージを保護



スーパーダブルアクション トリガーを握っても離したときも連続して噴射します。

がなっぱーダブルンコル

どっちも

握ってスプレー!



360°システム

スプレイヤーを逆さにしたり あらゆるポジションからの噴射が可能。 対応タイプ: クリーニングプロ 0.5L/1L



)ますぐ動画で確認!



特殊チューブが どんな角度でも



*機構のイメージ図

*ご使用前に、使用洗剤のSDS等で必ずご確認ください。



マーキュリー クリーニングプロ 0.51/11 <中性~弱アルカリ性 水性液剤専用>

*清水、中性域 (pH6~8) の水性洗浄剤用です。 *ご使用前に、使用洗剤の SDS 等で必ずご確認ください。



マーキュリー アルカライン 0.51/1 <アルカリ性液剤専用> *清水、アルカリ性(pH7~12)の水性洗浄剤用です。